


|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                          |       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| CERÁMICAS<br>CALAF S.A.U                                                                                                                                                               | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO                                                                                  |                          | CE    |                                 |
| FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                          | FTP   | 11020                           |
| Dirección: Ctra. Folquer a Jorba, km. 38,200 – 08280-CALAF                                                                                                                             |                                                                                                            |                          | Fecha | 01-01-2025                      |
| <div></div> <div>Cotas en mm</div>                                                                   |                                                                                                            |                          |       |                                 |
| SERIE                                                                                                                                                                                  | CADI NARANJA                                                                                               |                          |       |                                 |
| DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                               | RASILLA 13,1x27,2x1,3 cm. (M1)                                                                             |                          |       |                                 |
| Baldosa cerámica extrudida, sin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del Anexo C, 3%<E <sub>b</sub> ≤6%, Grupo AII <sub>a-2</sub> de la EN 14411:2012 |                                                                                                            |                          |       |                                 |
| Para uso en suelos interiores y/o exteriores                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |       |                                 |
| Características                                                                                                                                                                        | Valor declarado                                                                                            |                          |       | Ensayos<br>EN ISO               |
| Dimensiones                                                                                                                                                                            | Longitud                                                                                                   | 272 mm                   |       | 10.545-2                        |
|                                                                                                                                                                                        | Anchura                                                                                                    | 131 mm                   |       |                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Espesor                                                                                                    | 13 mm                    |       |                                 |
| Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)                                                                                                                                       | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 2% y máx. ±4 mm        |       |                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Valor medio de diez baldosas                                                                               | ± 1.5%                   |       |                                 |
| Tolerancias dimensionales espesor (1)                                                                                                                                                  | Valor medio de cada baldosa                                                                                | ± 10%                    |       |                                 |
| Rectitud de lados (1)                                                                                                                                                                  | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                     |       |                                 |
| Ortogonalidad (1)                                                                                                                                                                      | Desviación máxima                                                                                          | ± 1%                     |       |                                 |
| Planitud de superficie (1)                                                                                                                                                             | Curvatura central con relación a la diagonal                                                               | ± 1.5%                   |       |                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Curvatura lateral                                                                                          | ± 1.5%                   |       |                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Alabeo con relación a la diagonal                                                                          | ± 1.5%                   |       |                                 |
| Aspecto superficial                                                                                                                                                                    | Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa | 95%                      |       |                                 |
| Absorción de agua                                                                                                                                                                      | Media                                                                                                      | 3%<E <sub>b</sub> ≤6%    |       | 10.545-3                        |
|                                                                                                                                                                                        | Individual máximo                                                                                          | 5,7%                     |       |                                 |
| Fuerza de rotura                                                                                                                                                                       | Valor mínimo                                                                                               | 800 N                    |       | 10.545-4                        |
| Resistencia a la flexión                                                                                                                                                               | Valor mínimo individual                                                                                    | 17 N/mm <sup>2</sup>     |       |                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Valor mínimo medio                                                                                         | 19 N/mm <sup>2</sup>     |       |                                 |
| Resistencia a la abrasión profunda                                                                                                                                                     | Valor máximo                                                                                               | 500 mm <sup>3</sup>      |       | 10.545-6                        |
| Coeficiente de la dilatación térmica lineal                                                                                                                                            | Valor                                                                                                      | <4x10 <sup>-6</sup> / °C |       | 10.545-8                        |
| Resistencia al choque térmico                                                                                                                                                          | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                 |       | 10.545-9                        |
| Resistencia a la helada (Durabilidad)                                                                                                                                                  | Sin defectos visibles                                                                                      | Correcto                 |       | 10.545-12                       |
| Resistencia a productos químicos                                                                                                                                                       | Productos domésticos de limpieza                                                                           | UA                       |       | 10.545-13                       |
|                                                                                                                                                                                        | Sales para piscinas                                                                                        | UA                       |       |                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Ácidos y bases débiles                                                                                     | ULA                      |       |                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Ácidos y bases fuertes                                                                                     | UHA                      |       |                                 |
| Resistencia al deslizamiento                                                                                                                                                           | Valor mínimo R <sub>d</sub><br>(Péndulo, deslizador 57)                                                    | >45<br>(Clase 3)         |       | CEN/TS<br>16165:2011<br>Anexo C |
| Reacción al fuego                                                                                                                                                                      | Euroclase                                                                                                  | A1 <sub>FL</sub>         |       |                                 |